

Βεντιλατέρ 190m 3/h



Βεντιλατέρ 190m 3/h

Μοτέρ 190M3/H, 81W 2435 στροφές

Εξωτερική Διάσταση: 16X18

Μοτέρ δυναμικότητας 190 κυβικώνμέτρων ανά ώρα

Για προώθηση του αέρα στον θερμοθάλαμό του τζακιού η ρύθμιση του μπορεί να γίνει με ροοστάτη ή ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

Βεντιλατέρ 550m³/h




Βεντιλατέρ 550m³/h

Μοτέρ 550M³/H, 120W 1750 στροφές

Εξωτερική Διάσταση: 23X23

Μοτέρ μεγαλύτερης πίεσης για προώθηση του αέρα σε στενά περάσματα με μακρινές διαδρομές
Το μοτέρ είναι τοποθετημένο μέσα στην φτερωτή για αυτό και έχει μικρή εξωτερική διάσταση στο φάρδος.

Βεντιλατέρ 1000m³/h



Βεντιλατέρ 1000m³/h

Μοτέρ 1000M³/H 178W

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας διπλής αναρρόφησης με ενσωματωμένο κιβώτιο.

Ηλεκτρονικός Ροοστάτης



Ηλεκτρονικός Ροοστάτης

Ηλεκτρονικό κέντρο αυτοματισμού για όλα τα τζάκια με βεντιλατέρ.

Ενεργοποιεί και αυξομειώνει τις στροφές του βεντιλατέρ αυτόματα ανάλογα με την ένταση της φωτιάς στην εστία.

Ηχητικό αλάρμ σε περίπτωση υπερβολικής φωτιάς.

Αυτόματη ενεργοποίηση από την κατάσταση OFF.

Προρύθμιση της MINIMUM και MAXIMUM ταχύτητας.

Ένδειξη θερμοκρασίας