

Σειρά GAIA



Η σειρά GAIA περιλαμβάνει 2 μοντέλα υψηλής αισθητικής θερμικής ισχύος 6 , 8 kw
Οι θερμάστρες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από υψηλής ποιότητας υλικά και όλα τα στάδια παραγωγής ελέγχονται σχολαστικά.

Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε δοκιμαστικούς ελέγχους ώστε να είναι άρτια και να πληρούν στο έπαρκο τους κανόνες ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΜΠΙΑΣ Pellet 6kw ΚΑΙ 8KW

- Εξωτερικό κάσωμα από ανθεκτικό μέταλλο προστατευόμενο με ειδική μεβράνη.
- Χώρος καύσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εναλλάκτης θερμότητας από ανθρακούχο χάλυβα πάχους 5MM για μέγιστη απόδοση.
- Δοχείο εξάτμισης νερού (ΥΓΡΑΝΣΗ)
- Οθόνη χειρισμού πολλαπλών επιλογών (Ελληνικό μενού με λατινικούς χαρακτήρες)
- Ασύρματο χειριστήριο
- Αισθητήρας ροής αέρα
- Πόρτα από κεραμικό τζάμι
- Χωριτικότητα δεξαμενής 25 κιλά
- Αυτόματη τροφοδοσία Pellet
- Κατανάλωση(Ελάχιστη-Μέγιστη) 0,4-0,6κιλά /Ωρα (αφορά την σόμπα Pellet 6kw) και για την σόμπα 8 kw κατανάλωση (Ελάχιστη-Μέγιστη) 1,32-1,76 κιλά /ώρα
- Θερμικά απόδοση 92,61%
- Διάμετρος Καπνοδόχου :Φ,80
- Διαστάσεις :Μήκοςχ πλάτοςχύψος 514X498X963 (σόμπα Pellet 6kw) και 514X498X963 (σόμπας Pellet 8 kw)

-Βάρος 120 κιλά και οι δύο σόμπες αντίστοιχα

-Μέγιστη κάλυψη χώρου 150m³ αφορά (σόμπα Pellet 6kw) και 205m³ (σόμπα Pellet 8kw)

Θερμάστρα Αέρα Pellet «AFRODIDE»



Θερμάστρα Αέρα Pellet «AFRODIDE»
Ιταλικής Κατασκευής Canali Design
12KW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεταλλικό ή κεραμικό κάσωμα
- Χώρος καύσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εναλλάκτης θερμότητας από ανρακούχο χάλυβα πάχους 5mm που επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση.
- Δοχείο εξάτμισης νερού (ύγρανση)
- Οθόνη χειρισμού πολλαπλών επιλογών και ενδείξεων (ελληνικό μενού με λατινικά γράμματα)
- Ασύρματο χειριστήριο.
- Αισθητήριο ροής αέρα.
- Πόρτα από πυράντοχο κεραμικό γυαλί

Χωριτηκότητα δεξαμενής: 35kg pellets
Μέγιστη κάλυψη χώρου: 290m³
Κατανάλωση Pellet (min-max) 0.65-2.6kg/h

Διαστάσεις:

Μήκος: 546mm

Πλάτος: 600mm

Ύψος : 1030mm